

资阳市建筑工人劳务实名制项目 采购订单

名称	单价	单位	数量	金额	税率	备注
三辊闸		台	2		13%	双通道闸机由2台辊闸组成，闸机为不锈钢机体，尺寸：1200mm*980mm*300mm； 人脸识别设备满足快速识别进出场1秒钟内识别通过；闸机控制器用于连接人像识别与闸机联动开关；智能考勤机用于将门禁管理信息上传至PC端平台及手机APP；摄像机用于抓拍通道进出场景。 安装费a（运保费a）：包含考勤机、身份证阅读器、闸机、人脸识别设备； 安装费b（运保费b）：包括考勤机、身份证阅读器、闸机(或人脸识别设备)； 安装费c（运保费c）：包括考勤机、身份证阅读器。
闸机控制器		个	2		13%	
人脸识别设备		台	2		13%	
智能考勤机		台	1		13%	
身份证阅读器		台	1		13%	
网络交换机		台	2		13%	
安装辅材		批	1		6%	
安装费a		批	1		6%	
运保费a		套	1		6%	
平台设备维护费		年	1		6%	
合计				0.00		
备注： 1、人员通道处是否有220V 电源 是□ 否□ 2、人员通道处是否有宽带网路 是□ 否□ 3、人员通道处地面硬化是否完成 是□ 否□						

建筑工地视频安全监控系统材料及施工标准

序号	设备名称	品牌	设备型号	单位	数量	价格
1	400万球机	海康	DS-2DC4223IW-D	台	1	

2	200万枪机	海康	DS-2CD3T25DW D-L	台	1	
3	支架	海康	鸭嘴	个	1	
4	电源	海康	防水	个	1	
5	录像机	海康	DS-7804N-ZI/X	台	1	
6	硬盘	海康	4T	个	1	
7	网桥	海康	DS-3W01C-2NE	对	1	
8	交换机	水星	5口	个	1	
9	液晶显示器	方正之星		台	1	
10	监控立杆	海康	DS-L3500/300	根	1	
11	地笼			个	1	
12	网线			米	1	
13	电源线			米	1	
14	人工			人/天	1	
租赁方式：1、以上设备清单总价（人民币）元，大写：叁万贰仟肆佰元整						

扬尘噪音在线监测系统

编号	类别	配置	描述	单位	数量	单价（元）	总价（元）	税率
----	----	----	----	----	----	-------	-------	----

1	扬尘噪音在线监测系统	扬尘PM2.5/PM10传感器	工地环境激光感应扬尘数据采集PM2.5/PM10，量程（0.001-	套	1			13%
2		噪声传感器	工地环境噪声实时采集，（25-130）dB					
3		LED显示屏	现场扬尘噪声监测值大屏实					
4		监测主机	实时数据采集，实时处理					
6		立杆	设备支					
7		电源	12V20A直流电					
7		扬尘噪声数据实时显示	工地现场扬尘PM2.5/PM10值和噪声数据实时					
8		喷淋联动（选配）	工地现场喷淋联动，当发现扬尘噪声值超标时自动联动喷淋设					

9		报警分析统计	展示工 地污 染源 分布 、扬 尘超 标自 动报 警、 趋势 分析 、历 史分 析、 工					
10		电子地图	在地 图上 显示 工程 项目 的位 置和 图标 ，实 时噪 声					
		手机APP	手机 等移 动终 端上 实时 查看 扬尘 噪					
		辅材、安装及运保费		批	1			6%
11		平台维护费及物联网卡费		年	1			6%
价格汇总：								
1. 项目需提供宽带网络								
2. 自合同签订之时起，质保期1年，包含12个月维护费及物联网卡费，12个月之后维护费按每月400元收取，物联网卡费按每月80元收取。								

建筑工地视频安全监控系统材料及施工标准

序号	设备名称	品牌	设备型号	单位	数量	价格
1	400万球机	海康	DS-2DC4223IW-D	台	1	
2	200万枪机	海康	DS-2CD3T25DWD-L	台	1	
3	支架	海康	鸭嘴	个	1	
4	电源	海康	防水	个	1	
5	录像机	海康	DS-7804N-ZI/X	台	1	
6	硬盘	海康	4T	个	1	
7	网桥	海康	DS-3W01C-2NE	对	1	
8	交换机	水星	5口	个	1	
9	液晶显示器	方正之星		台	1	
10	监控立杆	海康	DS-L3500 /300	根	1	
11	地笼			个	1	
12	网线			米	1	
13	电源线			米	1	
14	人工			人/天	1	
租赁方式：1、以上设备清单总价（人民币）元，大写：叁万贰仟肆佰元整（含6%增值税专票） 2、视频监控服务费为 元/路(每1个摄像头算一路)，安装 3路，甲方一次性预缴12个月服务费						

